

สรุปรายการยาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2569

กลุ่มที่ 1 รายการยาใหม่: **เพิ่มตัวยาสำคัญ** จำนวน 39 รายการ สรุปดังนี้

ที่	รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
ภาคผนวก 1 บัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข				
กลุ่มยา 1 Gastro-intestinal system				
1.5 Drugs used in chronic bowel disorders				
1.	Vedolizumab	sterile pwr (เฉพาะ 300 mg)	R2	<p>เงื่อนไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้สำหรับผู้ป่วย Crohn's disease (CD) ในผู้ใหญ่ที่ไม่ตอบสนองต่อยาหรือมีผลไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยา infliximab โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 ใช้สำหรับผู้ป่วย ulcerative colitis (UC) ในผู้ใหญ่ที่ไม่ตอบสนองต่อยาหรือมีผลไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยา infliximab โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 <p>หมายเหตุ</p> <p>ยา vedolizumab รูปแบบ sterile pwr ขนาด 300 mg มีราคาที่ต้องรองได้ไวแอลละ 17,751.30 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้</p>
กลุ่มยา 2 Cardiovascular system				
2.6 Nitrates, calcium-channel blockers and other vasodilators				
2.6.2 Calcium-channel blockers				
2.	Diltiazem hydrochloride	sterile pwr	b	<p>เงื่อนไข</p> <p>ใช้สำหรับ supraventricular tachyarrhythmia ซึ่งรวมทั้งการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจในภาวะ atrial fibrillation ที่ต้องการฤทธิ์ของยานาน 4 - 6 ชั่วโมง และไม่มีข้อห้ามใช้ calcium channel blockers</p>
2.8 Anticoagulants				
3.	Apixaban	tab (เฉพาะ 2.5 และ 5 mg)	ex	<p>เงื่อนไข</p> <p>ใช้สำหรับผู้ป่วย non-valvular atrial fibrillation ที่ใช้ warfarin อยู่ และเกิดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> มีประวัติการเกิด major bleeding ในระหว่างที่มีค่า INR 2-3 และไม่สามารถรักษาต้นเหตุการเกิดเลือดออกเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำได้ มีประวัติการเกิด thromboembolic events ในระหว่างที่มีค่า INR 2-3

ที่	รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
				<p>3. ไม่สามารถปรับขนาดยา warfarin ให้อยู่ใน therapeutic range (INR 2-3) ได้ภายใน 12 เดือน และมี time in therapeutic range (TTR) < 50%</p> <p>4. มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ แบบ acute coronary syndrome หรือ chronic coronary disease และเข้ารับการรักษาด้วย percutaneous coronary intervention (PCI) โดยมีระยะเวลาการใช้ไม่เกิน 1 ปี</p> <p>5. ใช้ในกรณีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาอื่นที่เกิด major drug interaction กับ warfarin ซึ่งเป็นการใช้ยาในระยะยาว โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนเป็นยาอื่นได้</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>ยา apixaban รูปแบบ tab ขนาด 2.5 mg มีราคาที่ต้องรองได้เม็ดละไม่เกิน 3 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และขนาด 5 mg มีราคาที่ต้องรองได้เม็ดละไม่เกิน 5 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้</p>
2.11 Hemostatics				
4.	Emicizumab	sterile sol	R1	<p>เงื่อนไข</p> <p>ใช้สำหรับโครงการยาอิมิซิซุมแมบในการป้องกันอาการเลือดออกในผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เอ ที่ไม่มีและมีสารต้าน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p>
5.	4-Factor prothrombin complex concentrate (Coagulation factors II, VII, IX, X)	sterile powdr (เฉพาะ 500 และ 600 IU)	R2	<p>เงื่อนไข</p> <p>1. ใช้สำหรับรักษาภาวะเลือดออกรุนแรง ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิด warfarin โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3</p> <p>2. ใช้สำหรับรักษาภาวะเลือดออกรุนแรง ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิด anti-Xa โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>ยา 4-Factor prothrombin complex concentrate รูปแบบ sterile powdr ขนาด 500 IU มีราคาที่ต้องรองได้ไวแอลละ 4,920 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และขนาด 600 IU มีราคาที่ต้องรองได้ไวแอลละ 5,904 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้</p>

ที่	รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
กลุ่มยา 4 Central nervous system				
4.2 Drugs used in psychoses and related disorders				
4.2.1 Antipsychotic drugs				
6.	Quetiapine fumarate	tab	ex	เงื่อนไข 1. ใช้เป็น augmentation treatment ในการรักษา treatment-resistant depression (TRD) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 1.1. ได้รับการวินิจฉัย และการรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ 1.2. ใช้ antidepressant อื่นมาแล้วอย่างน้อย 2 ชนิด ในระยะเวลาและขนาดยาที่เหมาะสมแล้ว ยังควบคุมอาการไม่ได้ 2. ใช้สำหรับ behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) ที่ไม่ตอบสนองหรือไม่สามารถใช้ยา risperidone ได้* หมายเหตุ * ให้ยาในขนาดไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อวัน
7.	Paliperidone palmitate	inj (ชนิดออกฤทธิ์นาน)	R1	เงื่อนไข ใช้สำหรับโครงการศึกษาประสิทธิผลการใช้ยาฉีดต้านโรคจิตชนิดออกฤทธิ์เนิ่นกลุ่มใหม่ ในผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental illness with High Risk to Violence: SMI-V) ของกรมสุขภาพจิตและกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4.3 Antidepressant drugs				
8.	Escitalopram oxalate	tab (เฉพาะ 10, 20 mg)	ex	เงื่อนไข ใช้เป็น antidepressant ที่เป็นยาหลัก ในการรักษา treatment-resistant depression (TRD) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 1. ได้รับการวินิจฉัย และการรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ 2. ใช้ antidepressant อื่นมาแล้วอย่างน้อย 2 ชนิด ในระยะเวลาและขนาดยาที่เหมาะสมแล้ว ยังควบคุมอาการไม่ได้
กลุ่มยา 5 Infections				
5.1 Antibacterial drugs				
5.1.7 Some other antibacterials				
9.	Sulbactam sodium	sterile powdr (เฉพาะ 2 g)	ex	เงื่อนไข ใช้ร่วมกับยาต้านจุลชีพอื่นในการรักษาการติดเชื้อ <i>Acinetobacter baumannii</i> ที่ดื้อต่อยาหลายขนาน

ที่	รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
10.	Vancomycin hydrochloride	cap (เฉพาะ 125 mg)	ex	เงื่อนไข ใช้สำหรับการรักษา <i>Clostridioides difficile</i> infection
11.	Linezolid	sterile sol	R2	เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อ Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE) ที่ไม่สามารถใช้ยา linezolid แบบรับประทานได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
5.3 Antiviral drugs				
5.3.1 Non-antiretrovirals				
12.	Valganciclovir hydrochloride	tab (เฉพาะ 450 mg)	R2	เงื่อนไข ใช้สำหรับการรักษา cytomegalovirus disease โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกาศกำหนด หมายเหตุ 1. การจัดหา ยา valganciclovir hydrochloride รูปแบบ tab ความแรง 450 mg เงื่อนไข ใช้สำหรับการรักษา cytomegalovirus disease เป็นไปตามที่กองทุนในระบบประกันสุขภาพกำหนด 2. ยา valganciclovir hydrochloride รูปแบบ tab ความแรง 450 mg มีราคาต่ำสุดที่ต่อรองได้เม็ดละ 513.64 บาท (ราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้
5.6 Antiseptics				
13.	Nitrofurantoin (Nitrofurazone)	oint (hosp)	b	
14.	Iodine + Potassium iodide (Tincture of Iodine)	sol (hosp)	b	
กลุ่มยา 6 Endocrine system				
6.4 Sex hormones				
6.4.1 Female sex hormones				
15.	Estradiol hemihydrate	vaginal gel (hosp)	b	
กลุ่มยา 8 Malignant disease and immunosuppression				
8.1 Cytotoxic drugs				
8.1.1 Alkylating drugs				
16.	Bendamustine hydrochloride	sterile pwrdr (เฉพาะ 25	R2	เงื่อนไข ใช้สำหรับผู้ป่วย small lymphocytic lymphoma /chronic lymphocytic leukemia และ B-cell lymphoma

ที่	รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
		และ 100 mg)		<p>ที่มีการดำเนินโรคลำไส้ ได้แก่ follicular lymphoma, mantle cell lymphoma, lymphoplasmacytic lymphoma /Waldenstrom macroglobulinemia โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>ยา bendamustine hydrochloride รูปแบบ sterile powdr ขนาด 25 mg มีราคาต่ำสุดที่ต่อรองได้ไวแอลละ 749 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และขนาด 100 mg มีราคาต่ำสุดที่ต่อรองได้ไวแอลละ 2,996 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้</p>
8.1.5 Other antineoplastic drugs				
17.	Interferon alfa-2b (Interferon alpha-2b)	sterile powdr	ex	<p>เงื่อนไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรค polycythemia vera หรือ essential thrombocythemia ที่มีข้อบ่งชี้ในการใช้ cytoreductive therapy ใช้โดยแพทย์สาขาโลหิตวิทยาและอายุรศาสตร์โรคเลือด
18.	Isotretinoin (13-cis Retinoic acid)	cap	ex	<p>เงื่อนไข</p> <p>ใช้สำหรับ high-risk neuroblastoma ในผู้ป่วยเด็ก</p>
19.	Thalidomide	cap	R2	<p>เงื่อนไข</p> <p>ใช้สำหรับผู้ป่วย multiple myeloma ที่เป็น transplant candidate โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3</p>
8.2 Drugs affecting the immune response				
20.	Lenalidomide	cap	R2	<p>เงื่อนไข</p> <p>ใช้สำหรับผู้ป่วย myelodysplastic syndrome (MDS) เฉพาะชนิด 5q- syndrome โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3</p>
9.3 Vitamins				
21.	Vitamin D ₃ (Cholecalciferol)	oral sol	b	<p>เงื่อนไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้ป้องกันและรักษาภาวะการขาดวิตามินดีในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด ผู้ป่วยภาวะน้ำตาลคั่ง และผู้ป่วยที่มีปัญหา ระบบทางเดินอาหารที่มีผลต่อการดูดซึมวิตามินดี ใช้รักษาภาวะการขาดวิตามินดีในทารกและเด็กเล็ก
22.	Vitamin D ₃ (Cholecalciferol)	tab	ex	<p>เงื่อนไข</p> <p>ใช้รักษาภาวะการขาดวิตามินดีในผู้ป่วย ภาวะน้ำตาลคั่ง และผู้ป่วยที่มีปัญหา ระบบทางเดินอาหารที่มีผลต่อการดูดซึมวิตามินดี ที่ได้รับ vitamin D₂ แล้วไม่ได้ผล</p>

ที่	รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
23.	Alfacalcidol (1 alpha-hydroxyvitamin D ₃)	cap	b	<p>เงื่อนไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 (chronic kidney disease stage 4) ที่มีภาวะ secondary hyperparathyroidism ใช้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 (chronic kidney disease stage 5 หรือ end-stage renal disease) ที่มีภาวะ secondary hyperparathyroidism <p>ข้อควรระวัง</p> <p>ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ที่มีระดับ serum calcium เกิน 10.5 mg/dL หรือ serum phosphate เกิน 5.5 mg/dL</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>ยา alfacalcidol (1 alpha-hydroxyvitamin D₃) รูปแบบ cap มีราคาที่ต้องรองได้ไม่เกิน 5 บาทต่อปริมาณยา 1 mcg (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้</p>
24.	Alfacalcidol (1 alpha-hydroxyvitamin D ₃)	cap	s	<p>เงื่อนไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะขาดฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (primary hypoparathyroidism) ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ (ชนิดเฉียบพลันรุนแรง) <p>หมายเหตุ</p> <p>ยา alfacalcidol (1 alpha-hydroxyvitamin D₃) รูปแบบ cap มีราคาที่ต้องรองได้ไม่เกิน 5 บาทต่อปริมาณยา 1 mcg (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้</p>
25.	Alfacalcidol (1 alpha-hydroxyvitamin D ₃)	cap	ex	<p>เงื่อนไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้ในผู้ป่วย hypophosphatemic rickets/osteomalacia ใช้ในผู้ป่วย pseudohypoparathyroidism ใช้ในผู้ป่วย vitamin D-dependent rickets (VDDR) type I หรือ type II <p>หมายเหตุ</p> <p>ยา alfacalcidol (1 alpha-hydroxyvitamin D₃) รูปแบบ cap มีราคาที่ต้องรองได้ไม่เกิน 5 บาทต่อปริมาณยา 1 mcg (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้</p>
<p>กลุ่มยา 10 Musculoskeletal and joint diseases</p>				
<p>10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout</p>				
<p>10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)</p>				

ที่	รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
26.	Secukinumab	sterile pwrdr (เฉพาะ 150 mg), sterile sol (pre- filled pen เฉพาะ 150 mg/ml)	R2	เงื่อนไข 1. ใช้สำหรับโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินในเด็ก (Juvenile Psoriatic Arthritis) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 2. ใช้สำหรับโรคข้ออักเสบเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุในเด็ก ชนิดที่มีจุดเกาะเส้นเอ็นอักเสบ (enthesitis-related arthritis, ERA) โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
กลุ่มยา 11 Eye				
11.1 Anti-infective eye preparations				
11.1.1 Antibacterials and eye wash solution				
27.	Amikacin	eye drop (hosp) (เฉพาะ 20 mg/mL)	s	เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษากระจกตา ผนังลูกตาและลูกตาดิดเชื้อ (หรือสงสัยว่าติดเชื้อ) แบคทีเรียแกรมลบ โดยสามารถให้ได้โดยไม่ต้องรอผลเพาะเชื้อ
28.	Cefazolin	eye drop (hosp) (เฉพาะ 50 mg/mL)	s	เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษากระจกตา ผนังลูกตา ลูกตา ติดเชื้อ (หรือสงสัยติดเชื้อ) แบคทีเรียแกรมบวก โดยสามารถให้ได้โดยไม่ต้องรอผลเพาะเชื้อ
29.	Ceftazidime	eye drop (hosp) (เฉพาะ 50 mg/mL)	s	เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษากระจกตาและลูกตาดิดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ โดยสามารถให้ได้โดยไม่ต้องรอผลเพาะเชื้อ
30.	Clindamycin	eye drop (hosp) (เฉพาะ 50 mg/mL)	s	เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาโรคกระจกตาดิดเชื้อ (หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ) แบคทีเรีย โดยสามารถให้ได้โดยไม่ต้องรอผลเพาะเชื้อ
31.	Vancomycin	eye drop (hosp) (เฉพาะ 50 mg/mL)	s	เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษากระจกตาดิดเชื้อและลูกตาดิดเชื้อ (หรือสงสัยว่าติดเชื้อ) แบคทีเรียแกรมบวกที่รุนแรงหรือเชื้อ MRSA (Methicilin-Resistant <i>Staphylococcus Aureus</i>)
32.	Imipenem + Cilastatin	eye drop (hosp) (เฉพาะ 5 mg/mL)	s	เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาแผลกระจกตาดิดเชื้อที่สงสัยหรือได้ผลเพาะเชื้อว่าเป็นแบคทีเรียแกรมลบหรือสงสัยเชื้อในกลุ่ม mycobacteria
33.	Vancomycin	eye drop (hosp)	ex	เงื่อนไข

ที่	รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
		(เฉพาะ 14 mg/mL)		ใช้สำหรับป้องกันตาติดเชื้อ (initial prophylaxis) ในช่วงแรกในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่กระจกตาเทียม (Boston keratoprothesis) โดยใช้ร่วมกับยา fluoroquinolone
11.1.3 Antifungals				
34.	Amphotericin B	eye drop (hosp)(เฉพาะ 0.1%), eye ointment (hosp)(เฉพาะ 0.1%)	ex	เงื่อนไข ใช้สำหรับการติดเชื้อราที่แผลกระจกตา ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยา natamycin eye susp ได้
35.	Fluconazole	eye drop (hosp)(เฉพาะ 0.2%)	ex	เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อรา และ/หรือการติดเชื้อ microsporidia ที่กระจกตา
11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations				
36.	Medroxyprogesterone	eye drop (hosp)(เฉพาะ 1%)	s	เงื่อนไข 1. ใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยากดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive agents) เช่น azathioprine, methotrexate ในการยับยั้ง collagenase ในกระจกตาอักเสบ (peripheral ulcerative keratitis; PUK) 2. ใช้ลดการทำลาย collagen ใน chemical ocular burn เพื่อป้องกันกระจกตาทะลุ
37.	Dexamethasone ชนิด preservative free ยากำพรั้	eye drop (hosp)(เฉพาะ 0.1% และ 0.01%)	ex	เงื่อนไข 1. ลดการอักเสบที่ผิวตา เยื่อบุตา และกระจกตา 2. ภาวะตาแห้งในระดับปานกลางถึงรุนแรง 3. ยูเวียอักเสบ (uveitis) 4. การอักเสบหลังการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับดวงตา 5. ผู้ป่วยแพ้สารกันเสียที่ผสมในยาตา ซึ่งไม่สามารถใช้ยาอื่นได้
กลุ่มยา 16 Drugs used in poisoning and toxicology				
16.5 Methanol poisoning				
38.	Fomepizole ยากำพรั้	sterile sol	b	เงื่อนไข ใช้บำบัดพิษจาก methanol, ethylene glycol และ diethylene glycol ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ ethanol ได้
16.10 Drugs used for absorption inhibition and elimination of toxin				
39.	Bentonite	susp (hosp)	b	

กลุ่มที่ 2 รายการยาที่มีการ**ตัดออก**จากบัญชี จำนวน 5 รายการ สรุปดังนี้

ที่	รายการยา	รูปแบบยา	เหตุผลในการตัดออก
ภาคผนวก 1 บัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข			
กลุ่มยา 2 Cardiovascular system			
2.3 Anti-arrhythmic drugs			
1.	Verapamil	sterile sol	ไม่มีทะเบียนยาในประเทศไทย
กลุ่มยา 3 Respiratory system			
3.2 Corticosteroids			
2.	Fluticasone propionate	susp for nebulizer	ไม่มีทะเบียนยาในประเทศไทย
กลุ่มยา 5 Infections			
5.1 Antibacterial drugs			
5.1.7 Some other antibacterials			
3.	Chloramphenicol sodium succinate	sterile pwdr	ปัจจุบันไม่ได้ใช้ในทางคลินิก
กลุ่มยา 9 Nutrition and blood			
9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders			
9.1.3 Drugs used in bone marrow transplantation			
4.	Lenograstim	sterile pwdr	ไม่มีผู้จำหน่ายในประเทศไทย มียาอื่นในบัญชีที่ใช้แทนได้ และไม่มีภาวะขาดแคลนยา
กลุ่มยา 14 Immunological products and vaccines			
5.	Tetanus antitoxin, horse	inj	<ol style="list-style-type: none"> ปัจจุบันแพทย์ไม่มีการสั่งใช้ Tetanus antitoxin, horse ตรวจสอบกับองค์การเภสัชกรรม ผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนยานี้ พบว่าปัจจุบันมี stock น้อยมาก ต้นทุนสูง จึงมีแผนจะเลิกผลิต

กลุ่มที่ 3 รายการยาที่มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง

3.1 การปรับระบบบัญชียอยใหม่

รายการยาในบัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขจะมีการปรับระบบบัญชียอยใหม่ให้เป็นที่เข้าใจสอดคล้องตามหลักสากล ดังนี้

บัญชียอยใหม่	คำย่อ	บัญชียอยเดิม
1. ยาพื้นฐาน (basic list)	b	หรือบัญชี ก และ ข
2. ยาทางเลือก (supplemental list)	s	หรือบัญชี ค
3. ยาเฉพาะโรค (exclusive list)	ex	หรือบัญชี ง
4. บัญชียาพิเศษ		
4.1 รายการยาสำหรับโครงการพิเศษของหน่วยงานของรัฐ (restricted list; R1)	R1	หรือบัญชี จ(1)
4.2 ยาพิเศษที่กำหนดแนวทางการใช้ยา (restricted list; R2)	R2	หรือบัญชี จ(2)

3.2 รายการยาที่มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง จำนวน 203 รายการ สรุปดังนี้

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก 1 บัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข				
กลุ่มยา 1 Gastro-intestinal system				
1.5 Drugs used in chronic bowel disorders				
1.	Infliximab	sterile pwdr (เฉพาะ 100 mg)	R2	ปรับแนวทางกำกับการใช้ยา
กลุ่มยา 2 Cardiovascular system				
2.3 Anti-arrhythmic drugs				
2.	Amiodarone hydrochloride	tab, sterile sol	ex	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น ex
2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs				
3.	Labetalol hydrochloride	sterile sol	ex	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น ex
2.7 Sympathomimetics				
2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics				
4.	Ephedrine hydrochloride วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ ประสาทประเภท 2	sterile sol	ex	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น ex
5.	Midodrine Hydrochloride ยากำพรั้	tab	ex	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น ex
2.8 Anticoagulants				
6.	Warfarin sodium	tab	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
7.	Heparin sodium	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
8.	Enoxaparin sodium	sterile sol	s	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น s 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
2.11 Hemostatics				
9.	Tranexamic acid	cap	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b 2. ปรับเงื่อนไขข้อ 1 และ 2

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
10.	Activated prothrombin complex concentrate (APCC) (factor VIII inhibitor bypassing activity)	sterile pwdr (เฉพาะ 500 IU)	R2	1. ปรับแนวทางการกำกับการใช้ยา เงื่อนไขข้อ 1 2. เพิ่มเงื่อนไขข้อ 2
2.12 Lipid-regulating drugs				
11.	Ezetimibe	tab (เฉพาะ 10 mg)	s	ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s
กลุ่มยา 3 Respiratory system				
3.1 Bronchodilators				
3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators				
12.	Vilanterol trifenate + Umeclidinium bromide	DPI (เฉพาะ 22+55 mcg/dose)	s	ปรับหมายเหตุ (กำหนดขึ้นราคา)
13.	Olodaterol hydrochloride + Tiotropium bromide	inhalation sol	ex	ปรับหมายเหตุ (กำหนดขึ้นราคา)
3.2 Corticosteroids				
14.	Fluticasone propionate	MDI	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
15.	Budesonide + Formoterol	DPI	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b 2. ปรับหมายเหตุ
16.	Fluticasone propionate + Salmeterol	DPI, MDI	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b 2. ปรับหมายเหตุ
3.4 Antihistamines				
17.	Chlorpheniramine maleate (Chlorphenamine maleate)	cap, tab, syr, syr (hosp), sterile sol	b	เพิ่มรูปแบบ syr (hosp)
3.6 Cough preparations				
3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations				
18.	Glyceryl guaiacolate	tab, syr, syr (hosp)	b	เพิ่มรูปแบบ syr (hosp)
3.8 Other respiratory preparations				
19.	Caffeine citrate	sterile sol, oral sol (hosp)	b	1. เพิ่มรูปแบบ sterile sol 2. เพิ่มหมายเหตุ (กำหนดขึ้นราคา)
กลุ่มยา 4 Central nervous system				
4.2 Drugs used in psychoses and related disorders				
4.2.1 Antipsychotic drugs				
20.	Clozapine	tab	s	1. ปรับเงื่อนไข 2. เพิ่มหมายเหตุ
21.	Thioridazine hydrochloride	tab	s	ปรับบัญชีจากบัญชี ข เป็น s

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
22.	Quetiapine fumarate	immediate release tab (เฉพาะ 200 mg)	s	ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s
4.2.2 Antimanic drugs and Mood stabilizers				
23.	Carbamazepine	tab, SR tab	b	ปรับรวมรูปแบบ tab ในบัญชี ก และรูปแบบ SR tab ในบัญชี ข เป็นบัญชี b รายการเดียว
24.	Sodium valproate	EC tab, oral sol, SR tab	b	ปรับรวมรูปแบบ EC tab, oral sol ในบัญชี ก และรูปแบบ SR tab ในบัญชี ข เป็นบัญชี b รายการเดียว
4.6 Analgesics and antipyretics				
25.	Paracetamol (Acetaminophen)	tab, syr, syr (hosp)	b	เพิ่มรูปแบบ syr (hosp)
4.7 Analgesics				
4.7.1 Opioid analgesics				
26.	Fentanyl ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	sterile sol (as citrate), transdermal therapeutic system (as base)	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
27.	Pethidine hydrochloride ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
4.7.2 Drugs for neuropathic pain				
28.	Carbamazepine	tab, SR tab	b	ปรับรวมรูปแบบ tab ในบัญชี ก และรูปแบบ SR tab ในบัญชี ข เป็นบัญชี b รายการเดียว
4.8 Antiepileptics				
4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy				
29.	Carbamazepine	tab, syr, susp, SR tab	b	ปรับรวมรูปแบบ tab, syr, susp ในบัญชี ก และรูปแบบ SR tab ในบัญชี ข เป็นบัญชี b รายการเดียว
30.	Phenytoin base	chewable tab, susp (เฉพาะ 125 mg/5 mL)	b	1. เพิ่มรูปแบบ susp (เฉพาะ 125 mg/5 mL) 2. เพิ่มหมายเหตุ (กำหนดขึ้นราคา)
31.	Sodium valproate	EC tab, SR tab, oral sol, sterile powdr, sterile sol	b	1. เพิ่มรูปแบบ sterile sol 2. เพิ่มหมายเหตุ (กำหนดขึ้นราคา)
4.8.2 Drugs used in status epilepticus				
32.	Midazolam hydrochloride วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ ประสาทประเภท 2	sterile sol	s	ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
4.9 Drugs used in movement disorders				
33.	Levodopa + Benserazide as hydrochloride (Co-beneldopa)	cap/tab (200+50 mg), CR cap/dispersible tab (100+25 mg)	b	ปรับรวมรูปแบบ cap/tab (200+50 mg) ในบัญชี ก และรูปแบบ CR cap/dispersible tab (100+25 mg) ในบัญชี ข เป็นบัญชี b รายการเดียว
34.	Botulinum A toxin	sterile pwdr (เฉพาะ 100 และ 500 IU)	R2	1. เพิ่มเงื่อนไขข้อ 4 2. เพิ่มหมายเหตุ
กลุ่มยา 5 Infections				
5.1 Antibacterial drugs				
5.1.1 Penicillins				
35.	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate (Co-amoxiclav)	tab (เฉพาะ 500 + 125, 875 + 125 mg), dry syr (เฉพาะ 400 + 57 mg)	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
36.	Amoxicillin sodium + Potassium clavulanate (Co-amoxiclav)	sterile pwdr	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
37.	Ampicillin sodium + Sulbactam sodium	sterile pwdr	s	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น s 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
38.	Piperacillin sodium + Tazobactam sodium	sterile pwdr	s	ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s
5.1.2 Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams				
39.	Ceftriaxone sodium	sterile pwdr	s	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b 2. ปรับเงื่อนไขข้อ 2
40.	Cefotaxime sodium	sterile pwdr	s	ปรับเงื่อนไขข้อ 2 และ 3
41.	Cefixime	cap, dry syr	ex	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น ex 2. ปรับเงื่อนไขข้อ 2
42.	Cefoxitin sodium	sterile pwdr	ex	ปรับเงื่อนไขข้อ 2
43.	Ertapenem sodium	sterile pwdr	ex	ปรับเงื่อนไข
44.	Ceftazidime + Avibactam	sterile pwdr (เฉพาะ 2 g + 500 mg)	R2	ปรับแนวทางกำกับการใช้ยา
5.1.4 Aminoglycosides				
45.	Amikacin sulfate	sterile sol	b	ปรับหมายเหตุ
5.1.5 Macrolides				
46.	Azithromycin	cap (ไม่รวมชนิดออกฤทธิ์นาน), dry syrup (ไม่รวมชนิดซอง และชนิดออกฤทธิ์นาน)	s	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
				3. เพิ่มหมายเหตุ (ปรับเงื่อนไขเดิมเป็นหมายเหตุ และปรับข้อความหมายเหตุในข้อ 1, 3 และ 4)
47.	Azithromycin	sterile pwdr	s	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s 2. ปรับเงื่อนไขข้อ 2
48.	Clarithromycin	tab, dry syr	s	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข 3. เพิ่มหมายเหตุ (ปรับเงื่อนไขเดิมเป็นหมายเหตุ และปรับข้อความหมายเหตุในข้อ 1, 2 และ 3)
5.1.6 Quinolones				
49.	Ciprofloxacin hydrochloride	tab	s	ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s
50.	Ciprofloxacin lactate	sterile sol	s	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s 2. ปรับเงื่อนไข
51.	Levofloxacin hemihydrates	tab (เฉพาะ 500 และ 750 mg)	s	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s 2. ปรับหมายเหตุข้อ 2
52.	Levofloxacin hemihydrates	sterile sol	s	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s 2. ปรับหมายเหตุ
5.1.7 Some other antibacterials				
53.	Clindamycin	cap (as hydrochloride), sterile sol (as phosphate)	b	ปรับเงื่อนไขข้อ 4
54.	Fosfomycin sodium	sterile pwdr	ex	ปรับเงื่อนไข
55.	Vancomycin hydrochloride	sterile pwdr	ex	ปรับเงื่อนไข
56.	Linezolid	tab	R2	1. เพิ่มเงื่อนไขข้อ 3 2. ปรับแนวทางกำกับการใช้ยาเงื่อนไขข้อ 1 และ 2 3. เพิ่มแนวทางกำกับการใช้ยาเงื่อนไขข้อ 3 4. ปรับหมายเหตุ
5.1.9 Antimycobacterial drugs				แก้ไขชื่อหมวดยาเป็น Antimycobacterial drugs
57.	Amikacin sulfate	sterile sol	s	เพิ่มเงื่อนไขข้อ 3
58.	Streptomycin sulfate	sterile pwdr	s	เพิ่มเงื่อนไขข้อ 3
59.	Clofazimine	cap	ex	เพิ่มเงื่อนไขข้อ 2
60.	Linezolid	tab	ex	ปรับหมายเหตุ
61.	Moxifloxacin hydrochloride	tab	ex	เพิ่มเงื่อนไขข้อ 2
5.1.10 Antileprotic drugs				
62.	Clofazimine	cap	b	ปรับหมายเหตุ

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
5.2 Antifungal drugs				
63.	Liposomal amphotericin B	sterile pwdr	R2	1. เพิ่มเงื่อนไขข้อ 2 2. เพิ่มหมายเหตุ
64.	Voriconazole	tab, sterile pwdr	R2	1. เพิ่มเงื่อนไขข้อ 3 2. เพิ่มแนวทางกำกับการใช้ยา เงื่อนไขข้อ 3
5.3 Antiviral drugs				
5.3.3 Viral hepatitis				
65.	Sofosbuvir + Velpatasvir	tab (เฉพาะ 400 mg + 100 mg)	ex	1. ปรับเงื่อนไขข้อ 2 2. เพิ่มคำเตือนและข้อควรระวัง
66.	Ribavirin	cap/tab (เฉพาะ 200 mg)	ex	ปรับเงื่อนไขข้อ 2
5.6 Antiseptics				
67.	Povidone-iodine	sol, sol (hosp), scrub (hosp)	b	เพิ่มรูปแบบ scrub (hosp)
กลุ่มยา 6 Endocrine system				
6.1 Drugs used in diabetes				
6.1.1 Insulins				
68.	Insulin glargine	sterile sol (cartridge เฉพาะ 100 IU/ml) (3 mL), (pre-filled pen เฉพาะ 100 IU/ml) (3 mL)	ex	ปรับหมายเหตุ (กำหนดยีนราคา)
6.7 Other endocrine drugs				
6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins				
69.	Leuprorelin acetate	sterile pwdr (เฉพาะ 11.25 mg)	R2	ปรับหมายเหตุ (กำหนดยีนราคา)
70.	Triptorelin pamoate	sterile pwdr (เฉพาะ 11.25 mg)	R2	ปรับหมายเหตุ (กำหนดยีนราคา)
กลุ่มยา 7 Obstetrics, gynaecology and urinary-tract disorders				
7.4 Drugs for genito-urinary disorders				
7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia				
71.	Doxazosin mesylate	immediate release tab (เฉพาะ 2 และ 4 mg)	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
72.	Alfuzosin hydrochloride	SR tab (เฉพาะ 10 mg)	s	ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s
กลุ่มยา 8 Malignant disease and immunosuppression				
8.1 Cytotoxic drugs				
8.1.1 Alkylating drugs				
73.	Busulfan	tab	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
74.	Chlorambucil	tab	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
75.	Cyclophosphamide	tab, cap, sterile pwdr	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b 2. เพิ่มรูปแบบ cap

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
76.	Ifosfamide	sterile pwdr	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น b เฉพาะเงื่อนไข “ใช้เป็น second-line treatment สำหรับ lymphoma ชนิด relapse หรือ refractory” 2. เพิ่มเงื่อนไข “ใช้สำหรับการรักษา มะเร็งในเด็ก ได้แก่ Philadelphia -positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL), retinoblastoma, anaplastic large cell lymphoma และ relapsed/refractory solid tumors” เป็นบัญชี b
77.	Ifosfamide	sterile pwdr	ex	ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น ex เฉพาะเงื่อนไข “1. ใช้กับผู้ป่วยที่เป็น sarcoma 2. ใช้สำหรับ Wilms’ tumor และ neuroblastoma 3. ใช้สำหรับ germ cell tumor”
78.	Melphalan	tab	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
8.1.2 Cytotoxic antibiotics				
79.	Bleomycin	sterile pwdr (as sulfate or as hydrochloride)	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
80.	Dactinomycin	sterile pwdr	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
81.	Doxorubicin hydrochloride	sterile pwdr, sterile susp, sterile sol	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข 3. เพิ่มค่าเตือนและข้อควรระวัง
82.	Idarubicin hydrochloride	sterile pwdr, sterile sol	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
83.	Mitomycin	sterile pwdr, sterile sol	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
84.	Mitoxantrone hydrochloride	sterile pwdr, sterile sol	s	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s 2. เพิ่มรูปแบบ sterile sol
8.1.3 Antimetabolites				
85.	Cytarabine	sterile pwdr, sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
86.	Fludarabine phosphate	sterile pwdr (เฉพาะ 50 mg)	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
87.	Fluorouracil (5-FU)	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
88.	Gemcitabine hydrochloride	sterile pwdr, sterile sol	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
89.	Mercaptopurine (6-MP)	tab	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
90.	Methotrexate	tab (as base or sodium), sterile pwdr / sterile sol (as sodium)	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
91.	Thioguanine (6-TG)	tab	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
92.	Capecitabine	tab	ex	1. เพิ่มเงื่อนไขข้อ 8 และ 9 2. ปรับหมายเหตุ
93.	Oxaliplatin	sterile pwdr, sterile sol	ex	เพิ่มเงื่อนไขข้อ 5 และ 6
8.1.4 Vinca alkaloids and etoposide				
94.	Etoposide	cap (as base), sterile sol (as base)	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
95.	Vinblastine sulfate	sterile pwdr, sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
96.	Vincristine sulfate	sterile pwdr, sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
97.	Vinorelbine tartrate	sterile sol, cap (เฉพาะ 20 และ 30 mg)	ex	1. ยกเลิกการระบุความแรงของ รูปแบบ sterile sol 2. เพิ่มรูปแบบ cap (เฉพาะ 20 และ 30 mg) 3. เพิ่มหมายเหตุ (กำหนดขึ้นราคา)
8.1.5 Other antineoplastic drugs				
98.	Arsenic trioxide <i>ยากำพร้า</i>	sterile sol, sterile sol (hosp)	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
99.	Asparaginase	sterile pwdr	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
100.	Calcium folinate (Leucovorin calcium)	cap, tab, sterile pwdr, sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
101.	Carboplatin	sterile pwdr, sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
102.	Cisplatin	sterile pwdr, sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
103.	Dacarbazine <i>ยากำพร้า</i>	sterile pwdr	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
104.	Hydroxycarbamide (Hydroxyurea)	cap	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
105.	Paclitaxel	sterile sol	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
106.	Tretinoin (all-trans-Retinoic acid)	cap	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
107.	Docetaxel	sterile sol	ex	เพิ่มเงื่อนไขข้อ 6 และ 7
108.	Irinotecan hydrochloride	sterile sol	ex	1. ยกเลิกการระบุความแรง 2. เพิ่มเงื่อนไขข้อ 3
109.	Topotecan	sterile pwdr	ex	เพิ่มเงื่อนไขข้อ 2
110.	Bevacizumab	sterile sol	R2	1. ปรับเงื่อนไข 2. เพิ่มแนวทางกำกับการใช้ยา 3. ปรับหมายเหตุ (กำหนดยีนราคา)
111.	Bortezomib	sterile pwdr (เฉพาะ 3.5 mg)	R2	ปรับแนวทางกำกับการใช้ยา
112.	Imatinib mesylate	tab (เฉพาะ 100 และ 400 mg)	R2	ปรับแนวทางกำกับการใช้ยา
113.	Nilotinib hydrochloride	cap (เฉพาะ 200 mg)	R2	1. ปรับเงื่อนไข 2. ปรับแนวทางกำกับการใช้ยา
114.	Dasatinib	tab (เฉพาะ 50 mg และ 70 mg)	R2	1. ปรับเงื่อนไขข้อ 1 2. ปรับแนวทางกำกับการใช้ยา
115.	Rituximab	sterile sol	R2	1. เพิ่มเงื่อนไขข้อ 2, 5, 6, 7, 8 และ 9 2. ปรับแนวทางกำกับการใช้ยา เงื่อนไขข้อ 1 3. เพิ่มแนวทางกำกับการใช้ยา เงื่อนไขข้อ 2, 5, 6, 7, 8 และ 9
8.2 Drugs affecting the immune response				
116.	Methylprednisolone	sterile pwdr/sterile susp (as hemisuccinate or sodium succinate or acetate)	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
117.	Antithymocyte immunoglobulin, rabbit (ATG)	sterile pwdr, sterile sol	ex	ปรับหมายเหตุ
118.	Mycophenolate mofetil	cap, tab	ex	1. เพิ่มเงื่อนไขข้อ 7 และ 8 2. เพิ่มหมายเหตุข้อ 6 - 10
119.	Human normal immunoglobulin, intravenous (IVIG)	sterile pwdr, sterile sol	R2	1. ปรับเงื่อนไขข้อ 10 2. ปรับแนวทางกำกับการใช้ยา เงื่อนไขข้อ 7 และ 10-13
120.	Rituximab	sterile sol	R2	1. เพิ่มเงื่อนไขข้อ 1 - 4 2. ปรับแนวทางกำกับการใช้ยา เงื่อนไขข้อ 7-11
8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease				
8.3.1 Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors				
121.	Tamoxifen citrate	tab	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
8.3.2 Prostate cancer				
122.	Leuprorelin acetate	sterile pwdr (เฉพาะ 11.25 และ 22.5 mg)	R2	ปรับหมายเหตุ (กำหนดขึ้นราคา)
123.	Triptorelin pamoate	sterile pwdr (เฉพาะ 11.25 mg)	R2	ปรับหมายเหตุ (กำหนดขึ้นราคา)
กลุ่มยา 9 Nutrition and blood				
9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders				
9.1.1 Whole blood and blood products				
124.	Leukocyte depleted platelets concentrate, single donor		b	ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
125.	Packed red cell, leukocyte depleted single donor 2 units		b	ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
126.	Packed red cell, leukocyte poor, irradiated		b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
127.	Platelets concentrate, irradiated		b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
128.	Packed red cell, leukocyte depleted irradiated		ex	ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
9.1.2 Drugs used in hypoplastic, hemolytic and renal anemias				
129.	Deferiprone	tab (เฉพาะ 500 mg)	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
130.	Epoetin alfa (epoetin alpha)	sterile pwdr/sterile sol (เฉพาะ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 IU)	ex	1. ปรับบัญชีจากบัญชี จ(2) เป็น ex 2. ปรับเงื่อนไข 3. ยกเลิกแนวทางกำกับการใช้ยา
131.	Epoetin beta	sterile sol (เฉพาะ 2000, 3000, 5000 IU)	ex	1. ปรับบัญชีจากบัญชี จ(2) เป็น ex 2. ปรับเงื่อนไข 3. ยกเลิกแนวทางกำกับการใช้ยา
132.	Antithymocyte immunoglobulin, rabbit (ATG)	sterile pwdr, sterile sol	R2	ปรับหมายเหตุ
9.3 Vitamins				
133.	Multivitamins	drop	b	ปรับปริมาณยาต่อวัน
134.	Multivitamins	syr	b	ปรับปริมาณยาต่อวัน
135.	Multivitamins	dry syr	b	ปรับปริมาณยาต่อวัน
136.	Multivitamins	cap, tab	b	ปรับปริมาณยาต่อวัน
137.	Vitamin B complex	cap, tab	b	ปรับปริมาณยาต่อวัน

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
138.	Vitamins B complex	sterile sol	b	ปรับปริมาณยาต่อวัน
139.	Vitamin E	syr, emulsion (hosp)	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
140.	Vitamin E	cap	ex	ปรับเงื่อนไขข้อ 3
141.	Calcitriol (1,25-Dihydroxyvitamin D ₃)	cap	b	1. เงื่อนไขข้อ 2 ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b 2. เพิ่มเงื่อนไขข้อ 1 3. เพิ่มหมายเหตุ (กำหนดยื่นราคา)
142.	Calcitriol (1,25-Dihydroxyvitamin D ₃)	cap	s	เพิ่มหมายเหตุ (กำหนดยื่นราคา)
143.	Calcitriol (1,25-Dihydroxyvitamin D ₃)	cap	ex	เพิ่มหมายเหตุ (กำหนดยื่นราคา)
9.4 Intravenous nutrition				
144.	Amino acid solution for infants	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
145.	Amino acid solution ชนิด high branched chain amino acid	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
146.	Amino acid solution ชนิด high essential amino acid	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
147.	Amino acid solution with/without minerals	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
148.	Complete water-soluble and fat-soluble vitamin preparation	preparation for intravenous use (sterile pwdr, sterile sol, sterile emulsion)	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
149.	Complete water-soluble vitamin preparation	preparation for intravenous use (sterile pwdr)	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
150.	Complete fat-soluble vitamin preparation	preparation for intravenous use (sterile pwdr, sterile sol, sterile emulsion)	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
151.	Multivitamin injection without vitamin K	preparation for intravenous use (sterile sol, sterile pwdr)	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
152.	Dextrose solution with minerals and electrolytes	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
153.	Fat emulsion	sterile emulsion (เฉพาะ 20%)	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
154.	Multiple trace mineral solution	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
155.	Two-in-one parenteral nutrition	sterile sol	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น b 2. ปรับเงื่อนไข 3. ปรับค่าเตือนและข้อควรระวัง
156.	Three-in-one parenteral nutrition	sterile sol	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น b 2. ปรับเงื่อนไข 3. ปรับค่าเตือนและข้อควรระวัง
9.5 Minerals				
157.	Copper sulfate solution	sterile sol (hosp), oral sol (hosp)	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
158.	Ferrous sulfate	cap, tab, oral sol, drop, drop (hosp)	b	เพิ่มรูปแบบ drop (hosp)
159.	Dipotassium hydrogen phosphate	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
160.	Oral acidic phosphate solution (Joulie's solution)	oral sol (hosp)	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
161.	Oral neutral phosphate solution	oral sol (hosp)	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
162.	Sodium glycerophosphate	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
กลุ่มยา 10 Musculoskeletal and joint diseases				
10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout				
10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)				
163.	Adalimumab	sterile sol (เฉพาะ 40 mg/0.8 ml และ 20 mg/0.4 ml)	R2	ปรับหมายเหตุ (กำหนดยี่ราคา)
กลุ่มยา 11 Eye				
11.1 Anti-infective eye preparations				
11.1.1 Antibacterials and eye wash solution				
164.	Cyclosporine	eye drop (hosp)	ex	ปรับเงื่อนไข
165.	Levofloxacin	eye drop (เฉพาะ 0.5%) (5 ml)	ex	ปรับเงื่อนไขข้อ 1
166.	Levofloxacin	eye drop (เฉพาะ 1.5%) (5 ml)	ex	ปรับเงื่อนไข (เงื่อนไขใหม่ครอบคลุมเงื่อนไขเดิมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันไม่นิยมใช้คำว่า corneal ulcer แล้ว)
11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations				
167.	Olopatadine hydrochloride	eye drop (เฉพาะ 0.1% และ 0.2%)	ex	1. ปรับเงื่อนไข 2. เพิ่มขนาด 0.2%
11.3 Mydriatics and cycloplegics				
168.	Atropine sulfate	eye drop	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
169.	Cyclopentolate hydrochloride	eye drop	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
170.	Phenylephrine hydrochloride	eye drop	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
171.	Tropicamide	eye drop	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment				
172.	Bevacizumab	sterile sol	R2	ปรับหมายเหตุ (กำหนดขึ้นราคา)
กลุ่มยา 12 Ear, nose, oropharynx and oral cavity				
12.1 Drugs acting on the ear				
12.1.3 Other drugs acting on the ear				
173.	Ofloxacin	ear drop	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b 2. ยกเลิกการระบุเงื่อนไข 3. ยกเลิกการระบุหมายเหตุ
12.2 Drugs acting on the nose				
12.2.1 Drugs used in nasal allergy				
174.	Fluticasone furoate	nasal spray	b	1. ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b 2. ปรับเงื่อนไข
12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer				
175.	Fluocinolone acetonide	oral paste, oral gel, oral gel (hosp) , sol, sol (hosp)	b	เพิ่มรูปแบบ oral gel (hosp) และ sol (hosp)
กลุ่มยา 13 Skin				
13.1 Anti-infective skin preparations				
13.1.1 Antibacterial preparations				
176.	Sulfadiazine silver (Silver sulfadiazine)	cream, cream (hosp)	b	เพิ่มรูปแบบ cream (hosp)
13.1.3 Parasitidal preparations				
177.	Benzyl benzoate	emulsion/lotion (เฉพาะ 25%), lotion (hosp)	b	เพิ่มรูปแบบ lotion (hosp)
13.4 Topical corticosteroids				
178.	Betamethasone valerate	cream, cream (hosp), lotion, sol	b	ปรับรวมรูปแบบ cream, cream (hosp ในบัญชี ก และรูปแบบ lotion, sol ในบัญชี ข เป็นบัญชี b รายการเดียว

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
13.5 Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)				
179.	Coal tar	ทุก topical dosage form (hosp)	b	1. ปรับชื่อยาจาก “Coal tar (Liquor carbonis detergens; LCD)” เป็น “Coal tar” 2. เพิ่มหมายเหตุ
180.	Dithranol (Anthralin)	paste (hosp), oint (hosp)	b	เพิ่มรูปแบบ oint (hosp)
กลุ่มยา 14 Immunological products and vaccines				
181.	Rabies immunoglobulin, human (HRIG)	inj	b	เพิ่มเงื่อนไขข้อ 2
182.	Tetanus antitoxin, human Anti-tetanus immunoglobulin, human	inj	b	ยกเลิกการระบุเงื่อนไข
183.	Hepatitis B immunoglobulin, human (HBIG)	inj	s	ปรับเงื่อนไขข้อ 2
กลุ่มยา 15 Anaesthesia				
15.1 General anaesthesia				
15.1.1 Intravenous anaesthetics				
184.	Propofol	sterile emulsion	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
185.	Thiopental sodium (Thiopentone sodium)	sterile pwdr	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
186.	Etomidate วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ ประสาทประเภท 2	sterile emulsion	s	เพิ่มข้อความ “วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2”
15.1.2 Inhalational anaesthetics				
187.	Isoflurane	Inhalation vapour liquid	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
188.	Sevoflurane	Inhalation vapour liquid	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
189.	Desflurane	Inhalation vapour liquid	s	ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s
15.1.3 Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)				
190.	Atracurium besilate	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
191.	Cisatracurium besilate	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
192.	Pancuronium bromide	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
193.	Rocuronium bromide	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
194.	Suxamethonium chloride (Succinylcholine chloride)	sterile pwdr, sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
195.	Vecuronium bromide	sterile pwdr	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
15.1.4 Sedative and analgesic peri-operative drugs				
196.	Fentanyl citrate ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
197.	Morphine sulfate ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
198.	Pethidine hydrochloride ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
199.	Midazolam hydrochloride วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ ประสาทประเภท 2	sterile sol	s	ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s
200.	Midazolam maleate วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ ประสาทประเภท 2	tab	s	ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s
15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anaesthesia				
201.	Glycopyrronium bromide	sterile sol	s	ปรับบัญชีจากบัญชี ง เป็น s
15.2 Local anaesthesia				
202.	Bupivacaine hydrochloride with/without glucose	sterile sol	b	ปรับบัญชีจากบัญชี ค เป็น b
กลุ่มยา 16 Drugs used in poisoning and toxicology				
16.5 Methanol poisoning				
203.	Ethanol ยากำพร้าเฉพาะรูปแบบ sterile sol	sterile sol, sterile sol (hosp)	b	ปรับเงื่อนไข